

工 場 一 覧

山陽レミコン(株)三原工場 〒723-0133 三原市沼田1丁目1番13号	TEL 0848-66-0306 FAX 0848-66-0310
三原共同生コン(株) 〒723-0141 三原市沼田東町両名965番地	TEL 0848-66-1221 FAX 0848-66-2439
広島トクヤマ生コン(株)三原工場 〒729-0413 三原市本郷町南方10993-1	TEL 0848-86-0633 FAX 0848-86-0767
美建工業(株)大和工場 〒729-1211 三原市大和町大草291-1	TEL 0847-34-0002 FAX 0847-34-0003

生コンクリート価格表

2022年(令和4年)6月1日改定

第2土曜・日曜・祝日は休業させていただきます

◎セメントその他の原材料等の価格変動により価格の改定をお願いする事が有ります。

◎《道路使用許可》を必要とする場合はご注文者の方で許可証を御用意下さい。

◎この価格表は消費税を加算しておりませんので、ご請求の際には別途加算させていただきます。

尾三地区生コンクリート協同組合

〒723-0017 三原市港町3丁目17番2号

TEL (0848) 63-8333 (代)

FAX (0848) 63-8892

URL : <https://www.bisan-namakon.com>



生コンクリート価格

I. 普通コンクリート

※N・BB 共通

(円/㎡)

呼び強度 スランブ	18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
5・8	18,600	19,100	19,500	20,000	20,500	20,900	21,700	22,400	22,700	23,600
10・12・15	18,900	19,400	19,900	20,400	20,900	21,500	22,400	23,100	23,600	24,300
18	19,000	19,600	20,100	20,700	21,400	21,900	22,700	23,600	24,000	24,800
21	19,200	19,900	20,500	21,100	21,800	22,400	23,200	24,000	24,500	25,200

①工事仕様書等にW/Cの特記指定がある場合は、上位ランクの配合でお願いします。

②上記の表の強度は標準水中養生による保証強度であります。

③スランブ及び空気量の誤差は JIS に定める範囲とします。

※工場渡しの場合は上記の価格表より 1,000 円/㎡引き（但し、空練りの場合値引き無し）と致します。

◎ 高性能 AE 減水剤 使用割増

(円/㎡)

呼び強度 スランブ	21・24・27	30・33	36	40	42	45
15・18	1,000	1,300	1,600	2,000	2,200	2,500
21	1,200	1,600	2,000	2,500	2,700	3,000

◎ 早強セメント使用割増

(円/㎡)

呼び強度 スランブ	18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
8・10・12	1,000	1,200	1,400	1,600	1,800	2,000	2,200	2,600	2,800	3,000
15・18・21	1,200	1,400	1,600	1,800	2,000	2,200	2,400	2,800	3,000	3,200

◎ 構造体強度補正值 (JASS5-2018) 補正值が下記の表に該当しない場合は上位ランクの強度を御指定願います。

補正值 mS _n	コンクリートの打設期間	
28S ₉₁ (N/mm ²)	普通ポルトランドセメント	高炉セメントB種
3	2月28日～7月4日	3月30日～7月4日
	9月11日～11月23日	9月11日～10月27日
6	7月5日～9月10日	7月5日～9月10日
	暑中期間	暑中期間
6	11月24日～2月27日	10月28日～3月29日

II. モルタル

(円/㎡)

配 合	1 : 1	1 : 2	1 : 2.5	1 : 3	1 : 4	1 : 5
普 通	28,100	23,900	22,700	21,400	20,400	19,700
早 強	32,100	27,300	25,500	23,800	22,600	21,900

III. 舗装コンクリート (曲げ 4.5)

スランブ	※2.5	6.5
円/㎡	19,700	21,900

※スランブ 2.5 は工場渡し価格
生コン車による運搬不可能。

※工場渡しの場合は上記の価格表より 1,000 円/㎡引き（但し、空練りの場合値引き無し）と致します。

※吹付モルタルの場合は上記+2,000 円（小型車の運搬不可能）

各種割増料金

I. その他特殊材(剤)料使用割増

(円/㎡)

名 称	割増金額	備 考
ジャミ (15mm) コンクリート	1,500	
防水材(剤)入りコンクリート	3,500	NN-P
膨張材(剤)入りコンクリート	3,500	エクспан・ジプカル・デンカ CSA(タイプ S)
	4,500	デンカ CSA100R. エクспанM

※上記以外の特殊コンクリートにつきましては別途見積もりをいたします。

II. 運 賃 割 増

名 称	割 増 料 金	備 考
小型指定料	3,000 円/車	4t 車・5t 車
	5,000 円/車	2t 車・3t 車
空積割増	3,000 円/車	大型で1回の注文が2㎡以下の場合
	1,500 円/車	大型で1回の注文が3㎡以下の場合
転送割増	3,000 円/回	1ヶ所以上の現場へ移動して分納した場合
悪路割増	5,000 円/車	山岳地帯等
離島割増	20,000 円/車	フェリー代金別途
現場攪拌代	1,000 円/㎡	投入作業は施工者負担
ドラム洗浄水処理費	2,500 円/車	

III. 時 間 外 割 増

(1) 早朝・夜間割増 (6時～8時・16時～20時) +2,000 円/㎡

(2) 深 夜 割 増 (20時～6時) 150,000 円/1 打設+5,000 円/㎡

※上記時間は現場着時間となります。

IV. 残コン処理費

3,000 円/㎡

V. ポンプ車洗浄作業

10,000 円/車

VI. 試 験 手 数 料

(1) 圧縮強度試験 テストピース採取～圧縮試験～データ提出

①普通コンクリート (強度試験を弊協同組合の組合員工場にて行う場合) 1,500 円/1 本

②曲げコンクリート (強度試験を弊協同組合の組合員工場にて行う場合) 4,000 円/1 本

③第3者機関での試験依頼ご指定の場合は 試験機関への支払い実費+15,000 円/1 回

(2) 圧縮強度試験 (T.P 持込み) 圧縮試験～データ提出 1,500 円/1 本

※キャッピングが必要な場合は上記に加え+1,000 円

(3) 試験練り

①普通コンクリート 1 配合 (T.P 6 本) 20,000 円/1 バッチ

※追加の場合 +1,500 円/T.P 1 本

②曲げコンクリート 1 配合 (T.P 6 本) 40,000 円/1 バッチ

※追加の場合 +4,000 円/T.P 1 本

(4) 単位水量試験 5,000 円/回

※工場内での試験とします。試験方法は工場によって異なります。

(5) 各種試験 施工管理に必要上行う特別な試験

スランプ試験	スランプフロー試験	空気量試験	塩分試験	その他の試験
2,000 円/1 回	5,000 円/1 回	2,000 円/1 回	2,000 円/1 回	別途協議

※早朝・夜間・深夜打設の場合は、基本料金として+30,000 円

※離島及び遠隔地打設の場合は、基本料金として+15,000 円 (フェリー代・各種試験代別途)